

Приложение № 1
к приказу Нижне-Волжского управления Ростехнадзора
от «___» 2025 г. № ПР-261-___-о

**График реализации профилактических мероприятий Нижне-Волжского управления Ростехнадзора
(наименование территориального управления)**
**на 2026 год при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видеоконференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлова Тимур Аскарович (8512) 35-25-63,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора:		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94,
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлова Тимур Аскарович (8512) 35-25-63,
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер
1.2.4.	утверженного проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы	По мере необходимости, в течение пяти дней	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований);	после регистрации в Минюсте России	Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска (классов);	Постоянно	Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52, врио начальника межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации Горбачев Илья Владимирович (8442) 94-11-64.
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска (классов);	Направление сведений в Российской регистр гидротехнических сооружений в течение трех дней со дня утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения	
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2026 год;	Постоянно, в период действия программы профилактики	
1.2.8.	сведений о способах получения консультирований по вопросам соблюдения обязательных требований;	Постоянно	
1.2.9.	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц;	Постоянно	
1.2.10.	доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора	До 1 апреля 2026 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год;	в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	
1.2.11.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	По мере необходимости	
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий (аварийных ситуациях) и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за	До 20 января 2026 г.	Руководитель управления Кулиничев Юрий Петрович (8442) 94-58-58, заместитель руководителя управления Зотов Марк Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской области Попов Николай Сергеевич (8512) 47-00-94,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	2025 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора.		заместитель руководителя управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52, начальник отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности Листопад Лидия Михайловна (8442) 94-11-42,
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2026 г.	начальник отдела правового обеспечения Манойлина Ольга Владимировна (8442) 94-11-53, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области
2.3.	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год.	До 1 апреля 2026 г.	Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области
2.4.	Размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в территориальном органе Ростехнадзора»	Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Измайлова Тимур Аскарович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	раздела «Деятельность» утвержденного руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год		Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52, врио начальника межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации Горбачев Илья Владимирович (8442) 94-11-64.
2.5.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	
2.6.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	
3.	Меры стимулирования добросовестности		
3.1.	Размещение информации о применяемых территориальным органом Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки	Постоянно	Руководитель управления Кулиничев Юрий Петрович (8442) 94-58-58, заместитель руководителя управления Зотов Марк Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской области Попов Николай Сергеевич (8512) 47-00-94,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
	добропроведности контролируемых лиц, на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора		заместитель руководителя управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52, начальник отдела правового обеспечения Манойлина Ольга Владимировна (8442) 94-11-53, врио начальника межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации Горбачев Илья Владимирович (8442) 94-11-64,
3.2.	Оценка добросовестности по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	В течение тридцати дней со дня регистрации входящих (поступивших) заявлений	начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлов Тимур Аскarovич (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52.
4.	Объявление предостережения		
4.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение	Заместитель руководителя управления Зотов Марк Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской области Попов Николай Сергеевич (8512) 47-00-94, заместитель руководителя управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52,
		обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлова Тимур Аскарович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52.
5.	Консультирование		
5.1.	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований территориального органа Ростехнадзора	Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлова Тимур Аскарович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52.
6.	Профилактический визит		
6.1.	Проведение обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 1 статьи 52.1 Федерального закона № 248-ФЗ	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Заместитель руководителя управления Зотов Марк Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской области Попов Николай Сергеевич (8512) 47-00-94, заместитель руководителя управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Николенко Марина Витальевна (8442) 97-06-94, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Измайлов Тимур Аскарович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Санджиев Николай Боваевич (8472) 24-49-52.