

Приложение № 3
к приказу Нижне-Волжского управления
Ростехнадзора от «___» _____ 2025 г.
№ ПР-261- -о

**График реализации профилактических мероприятий – Нижне-Волжского управления Ростехнадзора
(наименование территориального управления)**
на 2026 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видеоконференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мещерякова Инесса Викторовна (8442) 94-04-48, начальник Камышинского территориального отдела Рагузин Александр Васильевич (84457) 4-28-86, главный государственный инспектор Камышинского территориального отдела Рябова Наталья Сергеевна (84457) 4-73-47, начальник отдела

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Суров Иван Владиславович (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Кадацкий Андрей Александрович (8472) 24-49-52
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора:		Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора);	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32,
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Мещерякова Инесса Викторовна (8442) 94-04-48, начальник Камышинского территориального отдела Рагузин Александр Васильевич (84457) 4-28-86,
1.2.4.	утверженных проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований);	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	главный государственный инспектор Камышинского территориального отдела Рябова Наталья Сергеевна (84457) 4-73-47,
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска;	Постоянно	начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, (надзорных) с указанием категории риска;	В течение пяти дней со дня присвоения категории риска	Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11,
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2026 год;	Постоянно, в период действия программы профилактики	заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, государственный инспектор

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.8.	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц;	Постоянно	отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Суров Иван Владиславович (8512) 35-25-63,
1.2.9.	доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год;	До 1 апреля 2026 г. (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Кадацкий Андрей Александрович (8472) 24-49-52,
1.2.10.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения;	По мере необходимости	врио начальника межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации Горбачев Илья Владимирович (8442) 94-11-64.
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий (аварийных ситуациях) и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора	До 20 января 2026 г.	Руководитель управления Кулиничев Юрий Петрович (8442) 94-58-58, заместитель руководителя управления Зотов Марк

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2026 г.	Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской области Попов Николай Сергеевич (8512) 47-00-94, заместитель руководителя
2.3.	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год и его размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в территориальном органе Ростехнадзора» раздела «Деятельность»	До 1 апреля 2026 г. Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52, начальник отдела предоставления государственных услуг, планирования и отчетности Листопад Лидия Михайловна (8442) 94-11-42, начальник отдела правового обеспечения Манойлина Ольга Владимировна (8442) 94-11-53, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Кадацкий Андрей Александрович (8472) 24-49-52, врио начальника межрегионального отдела информационного, документационного обеспечения и защиты информации Горбачев Илья Владимирович (8442) 94-11-64.
3.		Объявление предостережения	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
3.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Заместитель руководителя управления Зотов Марк Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской области Попов Николай Сергеевич (8512) 47-00-94, заместитель руководителя управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мещерякова Инесса Викторовна (8442) 94-04-48, начальник Камышинского территориального отдела Рагузин Александр Васильевич (84457) 4-28-86, главный государственный инспектор Камышинского территориального отдела Рябова Наталья Сергеевна (84457) 4-73-47,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Кадацкий Андрей Александрович (8472) 24-49-52.
4.	Профилактический визит		
4.1.	Проведение обязательного профилактического визита:		Заместитель руководителя управления Зотов Марк Викторович (8442) 94-11-00, заместитель руководителя управления по Астраханской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
4.1.1.	в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения;	Согласно предусмотренной для контролируемых лиц периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий	области Попов Николай Сергеевич (8512) 47-00-94, заместитель руководителя управления по Республике Калмыкия Лиджиев Мерген Павлович (8472) 24-49-52, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области
4.1.2.	в соответствии с пунктом 1 статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;	Согласно приложению к Программе профилактики, утвержденной приказом Ростехнадзора от 15.12.2025 № 433, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мещерякова Инесса Викторовна (8442) 94-04-48, начальник Камышинского территориального отдела Рагузин Александр Васильевич (84457) 4-28-86, главный государственный инспектор Камышинского территориального отдела
4.1.3.	в отношении контролируемых лиц, представивших уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.	Не позднее шести месяцев с даты представления уведомления	Рагузин Александр Васильевич (84457) 4-28-86, главный государственный инспектор Камышинского территориального отдела
4.2.	Проведение профилактического визита по инициативе (на основании обращения) контролируемого лица	Не позднее двадцати рабочих дней после принятия решения о его проведении	Рябова Наталья Сергеевна (84457) 4-73-47, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области
4.3.	Проведение обязательного профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	Не позднее чем в течение 1 года после принятия решения о его проведении	Сидоров Алексей Витальевич

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			(8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Кадацкий Андрей Александрович (8472) 24-49-52.
5.	Консультирование		
5.1.	Консультирование	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2026 год, в период проведения обязательного	Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Носик Анна Александровна (8442) 94-17-32, главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Волгоградской области Мещерякова Инесса Викторовна

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		профилактического визита	(8442) 94-04-48, начальник Камышинского территориального отдела Рагузин Александр Васильевич (84457) 4-28-86, главный государственный инспектор Камышинского территориального отдела Рябова Наталья Сергеевна (84457) 4-73-47, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Сидоров Алексей Витальевич (8512) 47-23-11, заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Астраханской области Генатулин Эльдар Галимулаевич (8512) 35-25-63, начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия Уластаева Делгер Бадмаевна (8472) 24-49-52, государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Кадацкий Андрей Александрович (8472) 24-49-52.