

Вопрос: Какие сведения при подаче заявления на предоставление лицензии или заявления на внесение изменений в реестр лицензий подтверждают право выполнения аварийно-спасательными службами (формированиями) работ по адресам мест осуществления лицензируемого вида деятельности?

Ответ: *В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования (далее – АСС(Ф)) подлежат обязательной регистрации.*

Согласно подпункту 5 Порядка регистрации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, утвержденного приказом МЧС России от 12.03.2018 № 99 (далее – Порядок), при принятии решения о регистрации вносится запись в реестр аттестованных АСС(Ф) (далее – реестр).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 19 Порядка подлежат внесению в реестр сведения о зоне ответственности АСС(Ф).

Информация о зарегистрированных АСС(Ф) (в том числе о зонах ответственности АСС(Ф)) содержится в Витрине данных МЧС России «Реестр зарегистрированных аттестованных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований», и обязательно учитывается при рассмотрении заявлений на предоставление лицензии или внесении изменений в реестр лицензий, поданных через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).

Зона ответственности АСС(Ф) согласно сведениям Витрины данных МЧС России должна соответствовать заявленным адресам мест осуществления деятельности соискателя лицензии (лицензиата).

Случаи выявления такого несоответствия являются основанием для отказа в предоставлении государственной услуги о предоставлении лицензии или внесении изменений в реестр лицензий по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов.

Дополнительно информируем, что сведения о зарегистрированных АСС(Ф) размещена на сайте МЧС России по ссылке: <https://mchs.gov.ru/deyatelnost/attestaciya-i-akkreditaciya/attestovannye-avariyno-spasatelnye-sluzhby-i-avariyno-spasatelnye-formirovaniya>.

Вопрос: Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" предусмотрено проведение надзорными органами мероприятий, направленных на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц - меры стимулирования добросовестности. Какой порядок оценки добросовестности юридического лица, эксплуатирующего опасные производственные объекты?

Ответ: Порядок оценки добросовестности контролируемых лиц, в том числе виды мер стимулирования добросовестности, устанавливается положением о виде контроля.

Согласно Положению о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1082, оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Согласно пункту 52 Положения, критериями оценки добросовестности являются:

отсутствие в течение 5 лет до даты проведения оценки на опасном производственном объекте, эксплуатируемом юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, аварий и инцидентов, несчастных случаев (в том числе групповых);

наличие системы управления промышленной безопасностью (вне зависимости от класса опасности опасного производственного объекта);

соблюдение обязательных требований к страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

Согласно пункту 52(1) Положения - отдельным критерием оценки добросовестности является наличие заключенного соглашения о мониторинге между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующими опасные производственные объекты.

Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.

Результаты оценки добросовестности учитываются при организации проведения плановых выездных проверок в годах, следующих за годом проведения оценки добросовестности.

По результатам проведения оценки добросовестности территориальный орган Ростехнадзора уведомляет заявителя о его соответствии критериям добросовестности и принятии решений о пересмотре периодичности проведения плановых выездных проверок, предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения, либо о несоответствии таким критериям.

Вопрос: Какие мероприятия в целях недопущения аварийности и травматизма необходимо провести при проведении технического перевооружения действующего опасного производственного объекта хранения и переработки растительного сырья?

Ответ: Согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 23.04.2026 №137, при техническом перевооружении действующих объектов предусматривается обязательное отделение подвергаемого техническому перевооружению участка от действующих цехов, складов и других производственных помещений несгораемыми щитами или перегородками. Перед началом работ на территории эксплуатирующей объекты организации заказчик и генеральный подрядчик с участием субподрядных организаций обязаны оформить акт-допуск. Ответственность за выполнение (соблюдение) мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительно-монтажной организации и заказчик. При проведении огневых работ при текущих технических перевооружениях и иных работах на объектах действующих организаций, выполняемых ее работниками и работниками сторонних организаций, необходимо руководствоваться требованиями промышленной безопасности, установленными к проведению таких работ. При ремонте, демонтаже, монтаже оборудования в помещениях объекта, в которых работает оборудование, запрещается допускать открытый огонь и применять механизмы и приспособления, которые могут вызвать искрообразование.

При производстве монтажных работ внутри силосов, резервуаров, колодцев необходимо соблюдать требования Правил №137.

Вопрос: Какой срок службы устанавливается для трубопроводной арматуры и технологических трубопроводов, применяемых на опасных производственных объектах взрывопожароопасных химических и нефтехимических производств?

Ответ: Согласно пункту 161 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 533, для трубопроводной арматуры устанавливается назначенный срок службы с учетом

конкретных условий эксплуатации. Данные о сроке службы должны указываться производителем в паспортах трубопроводной арматуры в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (далее - ТР ТС 010/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823.

Для технологических трубопроводов проектной организацией устанавливается расчетный срок эксплуатации, что должно быть отражено в проектной документации (документации на техническое перевооружение) и внесено в паспорт трубопроводов.

По истечении срока службы такая трубопроводная арматура и технологические трубопроводы подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с требованиями статей 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Вопрос: Наш карьер относится к объекту открытых горных работ. Какой срок действия плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА) и когда его нужно пересматривать?

Ответ: Согласно пункту 5 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437, для объектов открытых горных работ срок действия ПМЛА составляет 1 год. Пересмотр — не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока, а также после реконструкции, технического перевооружения или изменения технологии производства.

Вопрос: Мы планируем разработку нового месторождения открытым способом. Нужно ли нам разрабатывать ПМЛА, если объект будет относиться к IV классу опасности?

Ответ: Нет, по Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» для ОПО IV класса опасности разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий не требуется. Обязанность возникает только для объектов I, II и III классов опасности.

Вопрос: Каким видам контроля должны подвергаться цафы сталеразливочных ковшей?

Ответ: В соответствии п. 153 «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденных приказом Ростехнадзора № 512 от 09.12.2020, износ цапф ковшей во всех измерениях не должен превышать 10% первоначальных размеров. Не реже одного раза в год цапфы ковшей должны проверяться методом неразрушающего контроля. Результаты проверки должны оформляться актом.

Вопрос: Какие должностные лица в организациях металлургической промышленности должны иметь высшее образование по профессиональному профилю и (или) высшее образование по направлению подготовки "Металлургия"?

Ответ: В соответствии п. 5 «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденных приказом Ростехнадзора № 512 от 09.12.2020 к указанным должностным лицам относятся: технический руководитель организации, руководители металлургических структурных производственных подразделений (цехов) и их заместители, главный специалист - технолог.

Вопрос: Имеет ли право теплоснабжающая организация требовать от УК и ТСЖ протокол проверки знаний Ростехнадзора. Не предоставление протокола Ростехнадзора является ли основанием для отказа теплоснабжающей организацией в получении положительного акта обеспечения готовности к отопительному периоду?

Ответ: Во исполнение статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» управляющие организации при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, должны обеспечить готовность к отопительному периоду.

В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о теплоснабжении готовность к отопительному периоду обеспечивается путем соблюдения обязательных требований, установленных частями 3 – 6 настоящей статьи и правилами обеспечения готовности к отопительному периоду.

Согласно части 10 статьи 20 Закона о теплоснабжении оценка обеспечения данными лицами готовности к отопительному периоду осуществляется органом местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит соответствующая система теплоснабжения, и органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор.

Таким образом, руководствуясь пунктом «1» части 6 статьи 20 Закона о теплоснабжении единая теплоснабжающая организация, в рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду в составе комиссии органа местного самоуправления имеет право проверить выполнение условий по обеспечению эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Закона о теплоснабжении.

Вопрос: Могу ли я, как самозанятый, сдать экзамен по электробезопасности?

Ответ: Подготовка и подтверждение готовности работников к работе в сфере электроэнергетики определена Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796 (далее - ПРП).

В соответствии с пунктом 3 ПРП требования ПРП не распространяются на потребителей электрической энергии владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами.

С учетом изложенного выше, подготовка и подтверждение готовности работников к работе в сфере электроэнергетики физическими лицами не предусмотрена.

Вопрос: Имеется ли возможность исключения сведений о ГТС из Российского регистра гидротехнических сооружений?

Ответ: Сведения о гидротехническом сооружении подлежат исключению из Регистра после ликвидации гидротехнического сооружения или по результатам обследования, установившего, что данное сооружение не относится к гидротехническим сооружениям, определенным статьей 3 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений", повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Сведения о гидротехническом сооружении исключаются из Регистра на основании заявления собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, на территории которых находится это гидротехническое сооружение, об исключении сведений о гидротехническом сооружении из Регистра, направленного в орган государственного надзора с приложением подтверждающих документов, предусмотренных пунктом 18 Правил формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. № 1893..

Вопрос: В случае отсутствия у организации технической документации на техническое устройство, можно ли считать, что техническое устройство подлежит экспертизе промышленной безопасности по истечении 10 лет фактического срока службы?

Ответ: Согласно требованиям пункта 2 статьи 7 федерального закона РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ и пункта 4 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подлежит экспертизе промышленной безопасности при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства,

если фактический срок его службы превышает десять лет (при этом техническая документация у организации имеется). В случае отсутствия у организации технической документации на техническое устройство, такое техническое устройство подлежит экспертизе промышленной безопасности до начала применения на опасном производственном объекте.

Вопрос: Чем устанавливается срок безопасной эксплуатации зданий и сооружений на опасном производственном объекте?

Ответ: В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420, срок безопасной эксплуатации зданий и сооружений на ОПО устанавливается проектной документацией. В случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией, отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения, такие здания и сооружения подлежат экспертизе промышленной безопасности. Здания и сооружения на ОПО также подлежат экспертизе промышленной безопасности после аварии на ОПО, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений; по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы.

Вопрос: Что необходимо для получения клейма с индивидуальным шрифтом для проведения работ по освидетельствованию газобаллонного оборудования (баллонов)?

Ответ: Согласно пункту 549 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее – ФНП ОРПД), утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, освидетельствование (испытание) баллонов проводятся организациями-изготовителями, а также специализированными организациями, имеющими наполнительные станции (пункты наполнения) и (или) испытательные пункты (пункты проверки) при наличии у них:

- а) производственных помещений, в соответствии с проектом, разработанным специализированной организацией, а также технических средств, обеспечивающих возможность проведения освидетельствования баллонов в полном соответствии с методиками разработчика проекта конструкции и (или) организации-изготовителя конкретного типа баллонов;
- б) назначенных приказом лиц, ответственных за проведение освидетельствования, из числа специалистов, аттестованных в установленном порядке, и рабочих соответствующей квалификации;
- в) клейма с индивидуальным шрифтом;

г) производственной инструкции по проведению технического освидетельствования баллонов, устанавливающей объём и порядок проведения работ, составленной на основании методик разработчика проекта конструкции баллона.

Порядок присвоения индивидуального шифра клейма для клеймения баллонов по результатам их технического освидетельствования, определен пунктами 550-553 ФНП ОРПД.

Вопрос: Какой порядок оформления решения об утверждении вносимых изменений в проектную документацию?

Ответ: Чтобы утвердить изменения без повторной экспертизы проектной документации, застройщику (заказчику) необходимо:

- Получить подтверждение соответствия вносимых изменений требованиям ч. 3.8 ст. 49 ГрК РФ. Оно выдаётся проектной организацией — членом СРО в области проектирования и подписывается главным инженером проекта (ГИП).
- Утвердить изменения на основании этого подтверждения.
- Не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения изменений направить сведения об этом в орган государственного строительного надзора, который ведёт надзор за строительством (реконструкцией) данного объекта (ч. 5.2 ст. 52 ГрК РФ).